


Falzflyer



Falzflyer parallel gefalzt (hoch/quer)

4-seitig, mittig gerillt, komplett einfarbig (schwarz) oder 4-farbig.
Erhältlich in allen Flyer-, Falzflyerpapieren, DIN A6 bis DIN A4




1- oder 2-seitig



als Falzflyer



auf das gewünschte Format zugeschnitten



Bruttoformat:
Entspricht dem offenen Endformat **plus 3 mm** Beschnittzugabe allseitig.

Endformat Bsp. DIN A6, hoch:
Entspricht dem geschnittenen Endformat.
Endformat geschlossen: **105 x 148 mm**
Endformat offen: **210 x 148 mm**

Randabstand:
Abstand von Gestaltungselementen zu den Schnittkanten. **3 mm**

Datenanlieferung & Stand:


Seite 4	Seite 1	Seite 2	Seite 3
---------	---------	---------	---------




z. B. DIN A6 hoch, parallel gefalzt:
Endformat geschlossen: 105 x 148 mm
Format offen: 210 x 148 mm



z. B. DIN A6 quer, parallel gefalzt (gebunden an langer Kante):
Endformat geschlossen: 148 x 105 mm
Endformat offen: 148 x 210 mm





z. B. DIN A6 quer, parallel gefalzt (gebunden an kurzer Kante):
Endformat geschlossen: 148 x 105 mm
Endformat offen: 296 x 105 mm



Falzflyer zickzack gefalzt,

(hoch/quer) **6-seitig**, komplett einfarbig (schwarz) oder 4-farbig.
Erhältlich in allen Flyer-, Falzflyerpapieren, DIN A6 bis DIN A5



Bruttoformat:
Entspricht dem offenen Endformat **plus 3 mm** Beschnittzugabe allseitig.

Endformat Bsp. DIN A6, hoch, 6-seitig:
Entspricht dem geschnittenen Endformat.
Endformat geschlossen: **105/105/105 x 148 mm**
Endformat offen: **315 x 148 mm**


Randabstand:
Abstand von Gestaltungselementen zu den Schnittkanten. **3 mm**

Beschnittzugabe bis zum Papierrand angelegte Bilder, Linien und Flächen müssen allseitig 3 mm über das Endformat hinausragen (siehe Beispiel).


Datenanlieferung & Stand:
Zickzackfalz, 6-seitig:

Seite 5	Seite 6	Seite 1	Seite 2	Seite 3	Seite 4
---------	---------	---------	---------	---------	---------

z. B. DIN A6 hoch, zickzack gefalzt:
Endformat geschlossen: **105 x 148 mm**
Endformat offen: **315 x 148 mm**
(105/105/105 x 148 mm)



z. B. DIN A6 quer, zickzack gefalzt (gebunden an langer Kante):
Endformat geschlossen: **148 x 105 mm**
Endformat offen: **148 x 315 mm**
(148 mm x 105/105/105)





z. B. DIN A6 quer, parallel gefalzt (gebunden an kurzer Kante):
Endformat geschlossen: **148 x 105 mm**
Endformat offen: **444 x 105 mm**
(148/148/148 x 105 mm)



Falzflyer wickel gefalzt,

(hoch/quer) **6-seitig**, komplett einfarbig (schwarz) oder 4-farbig.
Erhältlich in allen Flyer-, Falzflyerpapieren, DIN A6 bis DIN A5



Bruttoformat:
Entspricht dem offenen Endformat **plus 3 mm** Beschnittzugabe allseitig.

Endformat Bsp. DIN A6, hoch, 6-seitig:
Entspricht dem geschnittenen Endformat.
Endformat geschlossen: **105 x 148 mm**
Endformat offen: **313 x 148 mm**
(105/105/103 x 148 mm)


Randabstand:
Abstand von Gestaltungselementen zu den Schnittkanten. **3 mm**

Beschnittzugabe bis zum Papierrand angelegte Bilder, Linien und Flächen müssen allseitig 3 mm über das Endformat hinausragen (siehe Beispiel).


Datenanlieferung & Stand:
Wickelfalz, 6-seitig / Achtung!
Seite 4 u. Seite 5 sind 2 mm kürzer:

Seite 5	Seite 6	Seite 1	Seite 2	Seite 3	Seite 4
---------	---------	---------	---------	---------	---------

z. B DIN A6 hoch, wickel-gefalzt:
Endformat geschlossen: **105 x 148 mm**
Endformat offen: **313 x 148 mm**
(105/105/103 x 148 mm)



z. B. DIN A6 quer, wickel-gefalzt
(gebunden an langer Kante):
Endformat geschlossen: **148 x 105 mm**
Endformat offen: **148 x 313 mm**
(148 mm x 105/105/103)



z. B. DIN A6 quer, wickel-gefalzt
(gebunden an kurzer Kante):
Endformat geschlossen: **148 x 105 mm**
Endformat offen: **296 x 105 mm**
(148/148/146 x 105 mm)

